TONDA

Colección Tiny

El pequeño de la familia, una colección pensada como complemento a la vivienda, un espacio polivalente donde trabajar, hacer deporte o relajarte, en stock y lista para instalar.



Modelo base abierto
yoga

Dos modelos disponibles con dos configuraciones respectivamente:
Modelo 220x220cm. En abierto o cerrado. Y modelo 220x350cm
tanto abierto como cerrado con ventanas.

FOTO MODELO 2.2X2.2 CON VENTANAS_____ PÁG..5
Modelo
Ficha
Opciones de uso.

SIN VENTANAS_____ PÁG.. 8
Modelo
Ficha
Opciones de uso.

FOTO MODELO 2.2X3.5 CON VENTANAS_____ PÁG..11
Modelo
Ficha
Opciones de uso.

SIN VENTANAS_____ PÁG..14
Modelo
Ficha
Opciones de uso.

MODELO A MEDIDA. _____Modelos bajo pedido PÁG..17






Modelo 2x2 sin ventanas

El más pequeño de la familia.

Un espacio acogedor, con las aberturas justas para generar una transición interior-exterior de forma natural. Un pórtico multiusos donde poder ampliar tu espacio de trabajo, deporte u ocio con total flexibilidad. Listo para instalar.




TONDA

FICHA TÉCNICA_

Módulo base.

Módulo base. Listo para instalar, sin obras. Realizada en estructura de acero y hormigón, con cerramientos de panel cementoso para exterior, totalmtente aislada y perfectamente equipada para usar desde el primer dia.




CERRAMIENTO_

Compuesto por estructura de acero, con aislamiento térmico, XPS80mm y acabado en panel laminado de cemento. terminación mediante mortero monocapa en gris o blanco.

CUBIERTA_

Cubierta formada por panel sandwich sobre estructura de acero, aislamiento térmico XPS80mm, impermeabilización EPDM y capa de terminación exterior mediante panel laminado de cemento.



SOLERA_

Base de hormigón HA-25 sobre forjado colaborante incoperfil 70.4 Y Subestructura de acero estructural.




Configuración en modo paellero-Barbacoa





Modelo 2x2 con ventanas

El más pequeño de la familia complementada con carpintería para multiplicar las posibilidades de uso, transformar un espacio exterior en tu refugio de calma o donde poder ampliar tu espacio de trabajo, deporte u ocio con total flexibilidad.
Listo para instalar.
Equipado de serie con 2 enchufes, punto de luz e interruptor.



TONDA


FICHA TÉCNICA_

Módulo base cerrado.

Módulo cerrado, mediante carpinteria de aluminio con RPT. Listo para instalar, sin obras. Totalmetne equipado. Realizado en estructura de acero y hormigón, con cerramientos de panel cementoso para exterior, totalmtente aislada y perfectamente equipada para usar desde el primer dia.

CARPINTERIAS_

Carpinteria Aluminio con rotura de puente térmico. vidrio climalit 3+3/16/4+4. en acabado gris grafito texturado. v1_Apertura abatible en el acceso, oscilo-batiente en ventana V2 y v3_fija.





CERRAMIENTO_


Compuesto por estructura de acero, con aislamiento térmico, XPS80mm y acabado en panel laminado de cemento. terminación mediante mortero monocapa en gris o blanco.

CUBIERTA_

Cubierta formada por panel sandwich sobre estructura de acero, aislamiento térmico XPS80mm, impermeabilización y capa de terminación exterior mediante panel laminado de cemento.







SOLERA_

Base de hormigón HA-25 sobre forjado colaborante incoperfil 70.4 Y Subestructura de acero estructural.




Modelo con ventanas, 2.2m x 2.2m. habitación de juegos.





Modelo 2x3.5 sin ventanas

Un mayor espacio, con mayores posibilidades. Un lienzo en blanco, donde poder ampliar tu opciones de de trabajo, deporte u ocio con total flexibilidad.
Listo para instalar. Equipado con punto de luz, 3 enchufes, y un interruptor.




TONDA

FICHA TÉCNICA_

Módulo base.

Módulo base. Listo para instalar, sin obras. Realizada en estructura de acero y hormigón, con cerramientos de panel cementoso para exterior, totalmtente aislada y perfectamente equipada para usar desde el primer dia.




CERRAMIENTO_

Compuesto por estructura de acero, con aislamiento térmico, XPS80mm y acabado en panel laminado de cemento. terminación mediante mortero monocapa en gris o blanco.

CUBIERTA_

Cubierta formada por panel sandwich sobre estructura de acero, aislamiento térmico XPS80mm, impermeabilización EPDM y capa de terminación exterior mediante panel laminado de cemento.



SOLERA_

Base de hormigón HA-25 sobre forjado colaborante incoperfil 70.4 Y Subestructura de acero estructural.








Modelo 2x3.5 con ventanas

Un sinfín de posibilidades, convierte tu Cabin en un espacio para aislarte del exterior en el exterior donde puedes ampliar sin limitaciones tus opciones de trabajo, deporte u ocio con total flexibilidad.

Listo para instalar. Equipado con punto de luz, 3 enchufes, y un interruptor



TONDA


FICHA TÉCNICA_

Múdulo base cerrado

Módulo cerrado, mediante carpinteria de aluminio con RPT. Listo para instalar, sin obras. Totalmetne equipado. Realizado en estructura de acero y hormigón, con cerramientos de panel cementoso para exterior, totalmtente aislada y perfectamente equipada para usar desde el primer dia.

CARPINTERIAS_

Carpinteria Aluminio con rotura de puente térmico. vidrio climalit 3+3/16/4+4. en acabado gris grafito texturado. v1_Apertura abatible en el acceso, oscilo-batiente en ventana V2 y v3_fija.





CERRAMIENTO_


Compuesto por estructura de acero, con aislamiento térmico, XPS80mm y acabado
en panel laminado de cemento. terminación mediante mortero monocapa en gris o blanco.

CUBIERTA_

Cubierta formada por panel sandwich sobre estructura de acero, aislamiento térmico XPS80mm, impermeabilización y capa de terminación exterior mediante panel laminado de cemento.







SOLERA_





<Configurada como estudio-Despacho

^Equipada para estudio de música

Modelo a medida

Si tienes un proyecto singular, que no pueda encajar entre nuestras propuestas listas para instalar, desde el equipo de proyectos de TONDA nos ponemos a trabajar para hacer realidad el proyecto que mejor se adapte a tus necesidades.





Propuesta para Glamping en Córdoba.

TONDA

ventas@Tonda.es
c/ Sirocco 42. Pol. ind. Los vientos
Náquera